

DXD Konsolensätze

Montagelösungen für

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61



Dachfenster,
auswärts öffnend

- DXD Antrieb

DXD Konsolensätze

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
Planungshilfe			4
Kennzeichnungssystem			6
Farboption			7
Montagelösungen für Dachfenster			8
Colt®	DXD-BS026-SM	27.ACR.KS	9
Serie Kameleon E	DXD-BS025-OM	27.ACP.KS	9
Gutmann®	DXD-BS011-OM	27.AAZ.KS	10
Serie 70 Dach	DXD-BS012-SM	27.ABB.KS	10
Heroal®	DXD-BS009-OM	27.ABS.KS	11
Serie 180	DXD-BS010-SM	27.ABU.KS	11
Hueck-Hartmann®	DXD-BS015-OM	27.ABM.KS	12
Serie 1.0 Blendrahmen 519 510	DXD-BS016-SM	27.ABP.KS	12
	DXD-BS017-OM	27.ACB.KS	13
Serie 1.0 Blendrahmen 519 511	DXD-BS018-SM	27.ACC.KS	13
	DXD-BS013-OM	27.ABH.KS	14
Serie 85E	DXD-BS014-SM	27.ABK.KS	14
Jet Brakel Aero	DXD-BS021-OM	27.ACF.KS	15
Serie Ventría-TG	DXD-BS022-SM	27.ACG.KS	15
Raico®	DXD-BS003-OM	27.AAK.KS	16
Serie Wing 105D Blendrahmen 208 310	DXD-BS001-SM	27.AAG.KS	16
	DXD-BS004-OM	27.AAS.KS	17
Serie Wing 105D Blendrahmen 208 312	DXD-BS002-SM	27.AAH.KS	17
Reynaers®	DXD-BS023-OM	27.ACL.KS	18
Serie CR120	DXD-BS024-SM	27.ACM.KS	18
Sapa®	DXD-BS019-OM	27.ACD.KS	19
Serie SFB 5050/5060	DXD-BS020-SM	27.ACE.KS	19

DXD Konsolensätze

Inhalt

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
Schüco®			
Serie AWS 57 RO Flügelrahmen 331 810, 331 820	DXD-BS028-OM	27.ACW.KS	20
	DXD-BS029-SM	27.ACX.KS	20
Serie AWS 57 RO Flügelrahmen 369 770, 369 780	DXD-BS028-OM	27.ACW.KS	21
	DXD-BS029-SM	27.ACX.KS	21
Serie Royal S 88D	DXD-BS007-OM	27.ABD.KS	22
	DXD-BS008-SM	27.ABF.KS	22
Serie Royal S 106D	DXD-BS005-OM	27.AAP.KS	23
	DXD-BS006-SM	27.AAR.KS	23
Wicona®			
Serien Wictec 50; 60	DXD-BS003-OM	27.AAK.KS	24
	DXD-BS001-SM	27.AAG.KS	24

Normale Dachfensterkonstruktionen sind nicht für derart hohe Belastungen (z.B. verursacht durch Schneelast oder extreme Flügeldimensionen) ausgelegt. Bei Lasteinleitungen in die Konstruktion von mehr als 1500N sind die Profile der Blendrahmen und des Flügelrahmens zusätzlich mit Stahleinlagen zu verstärken. Weiterhin sind die Standard-Eckverbinder gegen verlängerte Eckverbinder aus Stahl auszutauschen.

Die Verantwortung für die letztendliche Funktion des Fensterelementes liegt beim Verarbeiter. Ausführungshinweise von D+H sind nur als Konstruktionsvorschläge zu betrachten und vom Verarbeiter hinsichtlich Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen.

DXD Konsolensätze

Planungshilfe

D+H Montagelösungen – Einfach und wirtschaftlich

Der schnelle Weg zur richtigen Montagelösung

1 Informationsbeschaffung
zur geplanten Anwendung

2 Prüfung
Profilhersteller und Profilserie

3 Beachtung
Verarbeitungshinweise

4 Bestellung

DXD Konsolensätze

Planungshilfe

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

D+H Montagelösungen – Einfach und wirtschaftlich

Die Schritte im Detail

1. Informationsbeschaffung zur geplanten Anwendung

Notwendige Informationen, die Sie zur Auswahl des passenden Konsolensatzes benötigen:

- Profilhersteller
- Dach- oder Fassadenanwendung
- Fenstertyp
- Maximales Flügelgewicht / Flügellast
- Gewünschte Öffnungsweite
- DIN EN 12101-2 konforme Öffnungszeit gefordert
- Antriebs-Montageposition
- Profilsérie
- Nummer des Blendrahmens
- Nummer des Flügelrahmens

2. Prüfung Profilhersteller und Profilsérie

Wenn Sie eine Montagelösung suchen, prüfen Sie bitte jetzt im Inhaltsverzeichnis der Verkaufsinformation »DXD Konsolensätze«, ob der von Ihrem Kunden zur Ausführung anvisierte Profilhersteller und die Profilsérie aufgelistet sind. Wenn die gewünschte Profilsérie aufgelistet ist, dann schlagen Sie bitte auf der entsprechenden Seite nach, welcher Konsolensatz für Ihre Anwendung geeignet ist.

3. Beachtung Verarbeitungshinweise

Prüfen Sie bitte in der Verkaufsinformation bzw. »DXD Konsolensätze« auf der Seite des gewählten Konsolensatzes die jeweiligen Verarbeitungshinweise und Anmerkungen.

4. Bestellung

Unter Zuhilfenahme der D+H Art.-Nummer können Sie jetzt den Konsolensatz bestellen. Damit Ihr Kunde evtl. schon parallel zur Bestellung mit der Profilmontage beginnen kann, können Sie ihm jetzt die D+H Anwendungszeichnungen zur Verfügung stellen. Die AD-Zeichnungsnummer finden Sie in der Übersichtstabelle Produktinformation Ihrer gewählten Konsole. Im VIP-Web können Sie die gewählte »Produkt-Anwendungszeichnung« unter dem gleichnamigen Menüpunkt herunterladen.

Hinweis

Sollte Ihr Profil- bzw. Profilsystem nachfolgend nicht aufgelistet sein, so nehmen Sie bitte mit der D+H Anwendungstechnik Kontakt auf, die Ihnen bei der Suche nach einer technischen Lösung gern behilflich ist.

DXD Konsolensätze

Identifikationssystem

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

DXD	BS 007	OM										
		<table border="1"> <tr> <td>OM</td> <td>Gegenüberbandmontage</td> </tr> <tr> <td>SM</td> <td>seitliche Montage</td> </tr> </table>	OM	Gegenüberbandmontage	SM	seitliche Montage						
OM	Gegenüberbandmontage											
SM	seitliche Montage											
	007	Fortlaufende Nummerierung je Produktlinie										
	<table border="1"> <tr> <td>BS</td> <td>Konsolensatz</td> </tr> <tr> <td>FB</td> <td>Rahmenkonsole</td> </tr> <tr> <td>SB</td> <td>Flügelkonsole</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td>Abdeckblende</td> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>Adapterkonsole</td> </tr> </table>	BS	Konsolensatz	FB	Rahmenkonsole	SB	Flügelkonsole	CP	Abdeckblende	AB	Adapterkonsole	
BS	Konsolensatz											
FB	Rahmenkonsole											
SB	Flügelkonsole											
CP	Abdeckblende											
AB	Adapterkonsole											
DXD		Hochleistungszahnstangenantrieb										

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze

Farbvariante DXD-BS (27.AAV.KS)

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. Farbvariante: <ul style="list-style-type: none"> Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. Bei unseren DXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. 	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: <ul style="list-style-type: none"> Variante: Typ: DXD-BS, Art.-Nr.: 27.AAV.KS Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung Typ der gewünschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) Stückzahl Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole


Typ	DXD-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Pulverbeschichtung, Lackierung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	DXD-BS/C / 27.AAV.KS	
Typ	DXD-BS012-SM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für maximale Lasteinleitungen (bis zu 3000N)

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design


- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach Kundenwunsch lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



DXD Konsolensätze für Colt® Serie Kameleon E



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronik AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Der Nutenstein der Flügelkonsole muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens eingeschoben werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Der Nutenstein der Flügelkonsole muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens eingeschoben werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS025-OM	DXD-BS026-SM
Art.-Nr. Set	27.ACP.KS	27.ACR.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00066	AD00065


Bestandteile

	DXD-BS025-OM	DXD-BS026-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB036-CEKE-OM / 27.ACT.KS	DXD-SB035-CEKE-SM / 27.ACS.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	DXD-FB006-SM / 27.ABZ.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	–
Nutenstein / Art.-Nr.	CEKE / 65.403.08	CEKE / 65.403.08
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial; Nutenstein ist separat zu bestellen	

DXD-BS025-OM



DXD-BS026-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Gutmann® Serie S70



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 75mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 75mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS011-OM	DXD-BS012-SM
Art.-Nr. Set	27.AAZ.KS	27.ABB.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00026	AD00025


Bestandteile

	DXD-BS011-OM	DXD-BS012-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS	DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB002-OM / 27.ABY.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	25mm / 27.AZU.KS	62mm / 27.AZV.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS011-OM



DXD-BS012-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Heroal® Serie 180



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronik AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS009-OM	DXD-BS010-SM
Art.-Nr. Set	27.ABS.KS	27.ABU.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00008	AD00007

Bestandteile


DXD-BS009-OM

DXD-BS010-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB013-HE180D-OM / 27.AAU.KS	DXD-SB011-HE180D-SM / 27.AAM.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	-	-
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-BB003-SM / 27.AAE.KS
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	-	-
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS009-OM

DXD-BS010-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010






99.770.61

DXD Konsolensätze für Hueck-Hartmann® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510)

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!


© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   	<ul style="list-style-type: none"> Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.   

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS015-OM	DXD-BS016-SM
Art.-Nr. Set	27.ABM.KS	27.ABP.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00028	AD00027

Bestandteile	DXD-BS015-OM	DXD-BS016-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB019-HU1.0-OM / 27.ABA.KS	DXD-SB017-HU1.0-SM / 27.AAY.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	DXD-FB006-SM / 27.ABZ.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Hueck-Hartmann® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 511)


Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS017-OM	DXD-BS018-SM
Art.-Nr. Set	27.AC.B.KS	27.ACC.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00030	AD00029

Bestandteile


DXD-BS017-OM

DXD-BS018-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB019-HU1.0-OM / 27.ABA.KS	DXD-SB017-HU1.0-SM / 27.AAY.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB005-OM / 27.ABX.KS	DXD-FB004-SM / 27.ABW.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	62mm / 27.AZV.KS	62mm / 27.AZV.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS017-OM

DXD-BS018-SM



Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Hueck-Hartmann® Serie 85E



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS013-OM	DXD-BS014-SM
Art.-Nr. Set	27.ABH.KS	27.ABK.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00032	AD00031


Bestandteile

	DXD-BS013-OM	DXD-BS014-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB027HU85E-OM / 27.ABJ.KS	DXD-SB025HU85E-SM / 27.ABG.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB002-OM / 27.ABY.KS	DXD-FB008-SM / 27.ACH.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	62mm / 27.AZV.KS	87mm / 27.AZW.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS013-OM



DXD-BS014-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Jet Brakel Aero Serie Ventria-TG


Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zur Befestigung der Flügelkonsole werden spezielle Hammerkopfschrauben von der Firma Jet Brakel beige stellt.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatten der Flügelkonsole (siehe rote Kreise) müssen vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS021-OM	DXD-BS022-SM
Art.-Nr. Set	27.ACF.KS	27.ACG.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	-	-

Bestandteile


DXD-BS021-OM

DXD-BS022-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB015-OM / 27.AAV.KS	DXD-SB009-Ventria TG-SM / 27.AAT.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	-	DXD-FB007-Ventria TG-SM / 27.ABV.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Adapterplatte / Art.-Nr.	DXD-Adapterplatte Ventria TG-OM / 65.402.93	-
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS021-OM

DXD-BS022-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Raico® Serie Wing 105D (Blendrahmen 208 310)


Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 80mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 120mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS003-OM	DXD-BS001-SM
Art.-Nr. Set	27.AAK.KS	27.AAG.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00012	AD00013


Bestandteile

	DXD-BS003-OM	DXD-BS001-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS	DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB001-OM / 27.ABT.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Abstützung / Art.-Nr.	37mm / 27.AZZ.KS	75mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS003-OM



DXD-BS001-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Raico® Serie Wing 105D (Blendrahmen 208 312)



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 80mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 120mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS004-OM	DXD-BS002-SM
Art.-Nr. Set	27.AAS.KS	27.AAH.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00039	AD00040


Bestandteile

	DXD-BS004-OM	DXD-BS002-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS	DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB001-OM / 27.ABT.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Abstützung / Art.-Nr.	50mm / 27.AZY.KS	87mm / 27.AZW.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS004-OM



DXD-BS002-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Reynaers® Serie CR120


Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronik AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS023-OM	DXD-BS024-SM
Art.-Nr. Set	27.ACL.KS	27.ACM.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00044	AD00043

Bestandteile


DXD-BS023-OM

DXD-BS024-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB034-CR120-SM / 27.ACK.KS	DXD-SB033-CR120-SM / 27.ACJ.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-FB009-CR120-SM / 27.ACN.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS023-OM

DXD-BS024-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Sapa® Serie SFB 5050/5060



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS019-OM	DXD-BS020-SM
Art.-Nr. Set	27.ACD.KS	27.ACE.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00034	AD00033

Bestandteile


DXD-BS019-OM

DXD-BS020-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB031-SASFB-OM / 27.ABN.KS	DXD-SB029-SASFB-SM / 27.ABL.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB005-OM / 27.ABX.KS	DXD-FB004-SM / 27.ABW.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Abstützung / Art.-Nr.	62mm / 27.AZV.KS	62mm / 27.AZV.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS019-OM

DXD-BS020-SM



Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindesttiefe von 60mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.

Erstellt: PM / Stand: Februar 2010


99.770.61

DXD Konsolensätze für Schüco® Serie AWS 57 RO Flügelrahmen 331 810, 331 820

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronik AG, Ammersbek

Verwendung




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS028-OM	DXD-BS029-SM
Art.-Nr. Set	27.ACW.KS	27.ACX.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00129	AD00128


Bestandteile

	DXD-BS028-OM	DXD-BS029-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB015-OM / 27.AAV.KS	DXD-SB037-SM / 27.ACX.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB010-OM / 27.ACY.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	37mm / 27.AZZ.KS	75mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS028-OM



DXD-BS029-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010


99.770.61

DXD Konsolensätze für Schüco® Serie AWS 57 RO Flügelrahmen 369 770, 369 780

Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Produktinformation


	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS028-OM	DXD-BS029-SM
Art.-Nr. Set	27.ACW.KS	27.ACX.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00131	AD00130

Bestandteile

	DXD-BS028-OM	DXD-BS029-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB015-OM / 27.AAV.KS	DXD-SB037-SM / 27.ACX.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB010-OM / 27.ACY.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	37mm / 27.AZZ.KS	75mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS028-OM

DXD-BS029-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Schüco® Serie Royal S 88D



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS007-OM	DXD-BS008-SM
Art.-Nr. Set	27.ABD.KS	27.ABF.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00005	AD00004

Bestandteile


DXD-BS007-OM

DXD-BS008-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB005-RS88D-OM / 27.AAN.KS	DXD-SB007-RS88D-SM / 27.AAL.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	–
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-BB003-SM / 27.AAE.KS
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterplatte / Art.-Nr.	–	AB001-RS88D-SM / 27.CMA.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS007-OM

DXD-BS008-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Schüco® Serie Royal S 106D



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genauer Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



Produktinformation

bandgegenüber Montage

seitliche Montage

Typ	DXD-BS005-OM	DXD-BS006-SM
Art.-Nr. Set	27.AAP.KS	27.AAR.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00003	AD00002

Bestandteile


DXD-BS005-OM

DXD-BS006-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB001-RS106D-OM / 27.AAD.KS	DXD-SB003-RS106D-SM / 27.AAF.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	-	-
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	DXD-BB003-SM / 27.AAE.KS
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	-
Abstützung / Art.-Nr.	-	-
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS005-OM

DXD-BS006-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61

DXD Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50; 60



Dokument unterliegt permanenter Ergänzung!

© 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 90mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 115mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS003-OM	DXD-BS001-SM
Art.-Nr. Set	27.AAK.KS	27.AAG.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00015	AD00016


Bestandteile

	DXD-BS003-OM	DXD-BS001-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS	DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB001-OM / 27.ABT.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	-
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Abstützung / Art.-Nr.	37mm / 27.AZZ.KS	75mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-BS003-OM



DXD-BS001-SM



Erstellt: PM / Stand: Februar 2010

99.770.61