

**HÜBLER**

SICHERHEIT  
UND  
SERVICE

**D+H**

**D+H MECHATRONIC AG**

Konsolenprogramm 2012 | Hueck®





# Hueck®


## Montagelösungen für Antriebe



Kippfenster,  
Drehfenster,  
einwärts öffnend

Aluminium,  
integrierte Montage

- CDC Antrieb



Dachfenster,  
auswärts öffnend  
Aluminium-Profilssysteme

- KA Antrieb
- CDP Antrieb
- ZA Antrieb
- SXD Antrieb
- DXD Antrieb

# Hueck®

## Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
<b>CDC Konsolensätze</b>			<b>4</b>
<b>Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster aus Aluminium</b>			<b>4</b>
Serie Lambda 77	CDC-BS047-IFI	25.AEL.KS	5
	CDC-BS048-IFI	25.AEM.KS	5
Serie 1.0	CDC-BS047-IFI	25.AEL.KS	7
	CDC-BS048-IFI	25.AEM.KS	7
Serie 72E	CDC-BS049-IFI	25.AEN.KS	9
	CDC-BS050-IFI	25.AEP.KS	9
<b>Farboption</b>			<b>11</b>
<b>KA Konsolensätze</b>			<b>13</b>
<b>Montagelösungen für Dachfenster</b>			<b>13</b>
Serie 85E	KA-BS018-VFO	26.ABU.KS	14
	KA-TW-BS034-VFO	26.ACN.KS	14
	KA-SW-BS019-VFO	26.ABV.KS	14
Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510; 519 511)	KA-BS022-VFO	26.ACA.KS	15
	KA-TW-BS033-VFO	26.ACM.KS	15
	KA-SW-BS023-VFO	26.ACB.KS	15
<b>Farboption</b>			<b>16</b>
<b>CDP Konsolensätze</b>			<b>17</b>
<b>Montagelösungen für Dachfenster</b>			<b>17</b>
Serie 1.0 Blendrahmen 519 510	CDP-BS005-OM	26.CAN.KS	18
Serie 1.0 Blendrahmen 519 511	CDP-BS005-OM	26.CAN.KS	19
Serie 85E	CDP-BS008-SM	26.CAR.KS	20
<b>Farboption</b>			<b>21</b>

# Hueck®

## Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
<b>ZA Konsolensätze</b>			<b>23</b>
<b>Montagelösungen für Dachfenster</b>			<b>23</b>
Serie 1.0 Blendrahmen 519 510	ZA-BS017-SM	27.BBR.KS	24
	ZA-BS018-OM	27.BBS.KS	24
Serie 1.0 Blendrahmen 519 511	ZA-BS019-OM	27.BBV.KS	25
	ZA-BS017-SM	27.BBR.KS	25
Serie 85E	ZA-BS013-SM	27.BBF.KS	26
	ZA-BS014-OM	27.BBG.KS	26
<b>Farboption</b>			<b>27</b>
<b>SXD Konsolensätze</b>			<b>29</b>
<b>Montagelösungen für Dachfenster</b>			<b>29</b>
Serie 1.0 Blendrahmen 519 510	SXD-BS013-SM	27.CAY.KS	30
	SXD-BS014-OM	27.CAZ.KS	30
Serie 1.0 Blendrahmen 519 511	SXD-BS013-SM	27.CAY.KS	31
	SXD-BS015-OM	27.CBA.KS	31
Serie 85E	SXD-BS011-SM	27.CAW.KS	32
	SXD-BS012-OM	27.CAX.KS	32
<b>Farboption</b>			<b>33</b>
<b>DXD Konsolensätze</b>			<b>35</b>
<b>Montagelösungen für Dachfenster</b>			<b>35</b>
Serie 1.0 Blendrahmen 519 510	DXD-BS015-OM	27.ABM.KS	36
	DXD-BS016-SM	27.ABP.KS	36
Serie 1.0 Blendrahmen 519 511	DXD-BS017-OM	27.ACB.KS	37
	DXD-BS018-SM	27.ACC.KS	37
Serie 85E	DXD-BS013-OM	27.ABH.KS	38
	DXD-BS014-SM	27.ABK.KS	38
<b>Farboption</b>			<b>39</b>

# CDC Konsolensätze

## Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

#### Design

- Keinerlei von außen sichtbare Befestigungsmittel

#### EN 12101-2 geprüft

- Im Gesamtsystem geprüfte Lösungen für RWA Anwendungen gemäß DIN EN 12101-2

#### Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit – keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### Erhalt der Mitteldichtung

- Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale Befestigung der Mitteldichtung

#### Einfache Kettenabkopplung

- Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem Flügel möglich

#### Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Sonderfarben


- Die Flügelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Einfache Verwendungsübersicht

- Einfache Auswahl der richtigen Beschlüge über D+H Verwendungstabelle

#### Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





# CDC Konsolensätze für Hueck® Serie Lambda 77\*

## Verwendung

### Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




### Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm

DIN-links:


- Standardkette bis 350mm Hub
- SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts



**Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!**

## Produktinformation

CDC, 350er Gehäuse

CDC, 600er Gehäuse

Typ	CDC-BS047-IFI	CDC-BS048-IFI
Art.-Nr. Set	25.AEL.KS	25.AEM.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00213	AD00213

## Bestandteile

CDC-BS047-IFI

CDC-BS048-IFI



Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB019 / 25.AEB.KS	CDC-SB019 / 25.AEB.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB004 / 25.AAV.KS	CDC-FB004 / 25.AAV.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP004 / 25.AAW.KS	CDC-CP009 / 25.ABL.KS

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

\*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite

### CDC-BS047-IFI

### CDC-BS048-IFI



## Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

### Hueck® Serie Lambda 77



in Bearbeitung

# CDC Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0\*

## Verwendung

### Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




### Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm

DIN-links:


- Standardkette bis 350mm Hub
- SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts



**Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!**

## Produktinformation

CDC, 350er Gehäuse

CDC, 600er Gehäuse

Typ	CDC-BS047-IFI	CDC-BS048-IFI
Art.-Nr. Set	25.AEL.KS	25.AEM.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00195	AD00195

## Bestandteile

CDC-BS047-IFI

CDC-BS048-IFI



Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB019 / 25.AEB.KS	CDC-SB019 / 25.AEB.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB004 / 25.AAV.KS	CDC-FB004 / 25.AAV.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP004 / 25.AAW.KS	CDC-CP009 / 25.ABL.KS

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

\*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite

### CDC-BS047-IFI

### CDC-BS048-IFI



## Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

### Hueck® Serie 1.0

510 108  
510 112  
510 301  
510 302  
510 303  
510 304  
510 305

510 307  
501 308  
510 313  
510 314  
510 316  
521 500

510 200  
510 201  
510 202  
510 210  
510 230  
510 240


510 241  
510 270  
510 271

# CDC Konsolensätze für Hueck® Serie 72E\*

## Verwendung

### Kipfenster einwärts öffnend

- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm
- Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen




### Drehfenster einwärts öffnend


- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm

DIN-links:

- Standardkette bis 350mm Hub
- SBD-Kette bis 150mm Hub



DIN-links



DIN-rechts



**Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!**

## Produktinformation

CDC, 350er Gehäuse

CDC, 600er Gehäuse

Typ	CDC-BS049-IFI	CDC-BS050-IFI
Art.-Nr. Set	25.AEN.KS	25.AEP.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00196	AD00196

## Bestandteile

CDC-BS049-IFI

CDC-BS050-IFI



Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB020 / 25.AEC.KS	CDC-SB020 / 25.AEC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB005 / 25.AAZ.KS	CDC-FB005 / 25.AAZ.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP005 / 25.ABA.KS	CDC-CP008 / 25.ABK.KS

Lieferumfang Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial

\*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite

### CDC-BS049-IFI

### CDC-BS050-IFI



## Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

### Hueck® Serie 72E

760 070	761 070	761 200	768 920
760 090	761 090	761 510	769 000
760 100	761 100	762 040	769 020
760 110	761 110	762 050	769 040
760 120	761 120	768 070	769 120
760 130	761 130	768 170	769 410
760 500	761 150		769 420
760 550	761 170		

# CDC Konsolensätze

## Farbvariante

### CDC-BS/C (25.AC.V.KS)

#### Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren CDC-Konsolen wird die Flügelkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.</li> <li>Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbton 703 können in kürzeren Lieferzeiten angeboten werden.</li> </ul>	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.AC.V.KS</li> <li>Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)</li> </ul>

#### Produktinformation

#### Farbvariante CDC Konsole

Typ	CDC-BS/C	
Art.-Nr. Set	25.AC.V.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

#### Bestellbeispiel

#### Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	CDC-BS/C / 25.AC.V.KS	
Typ	CDC-BS034-IFI	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Naßlack	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

#### Beispiel CDC-BS/C

bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Abdeckblenden, Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben werden nicht lackiert.

Flügelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

RAL 9006\* Weißaluminium

RAL 9007\* Graualuminium

RAL 9016\* Verkehrsweiß

DB 703\*

\*Die Farben können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Lackierung nicht so schön wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.



# KA Konsolensätze

## Montagelösungen für Dachfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

#### Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute Systemfunktionssicherheit

#### Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



# KA Konsolensätze für Hueck® Serie 85E


## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend



Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS018-VFO	KA-TW-BS034-VFO	KA-SW-BS019-VFO
Art.-Nr. Set	26.ABU.KS	26.ACN.KS	26.ABV.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00088	AD00114	AD00089

Bestandteile	KA-BS018-VFO	KA-TW-BS034-VFO	KA-SW-BS019-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB008 / 26.ABP.KS	KA-SB008 / 2x 26.ABP.KS	KA-SB008 / 2x 26.ABP.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB005 / 26.AAN.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		




# KA Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0

(Blendrahmen 519 510; 519 511)


## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend



Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS022-VFO	KA-TW-BS033-VFO	KA-SW-BS023-VFO
Art.-Nr. Set	26.ACA.KS	26.ACM.KS	26.ACB.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00094 / AD00096	AD00113 / AD00117	AD00095 / AD00097

Bestandteile	KA-BKA-BS022-VFO	KA-TW-BS033-VFO	KA-SW-BS023-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB006 / 26.ABH.KS	KA-SB006 / 2x 26.ABH.KS	KA-SB006 / 2x 26.ABH.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB010 / 26.ABX.KS	KA-FB010 / 26.ABX.KS	KA-FB010 / 26.ABX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		



# KA Konsolensätze

## Farbvariante

### KA-BS/C (26.AAV.KS)

#### Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren KA-Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß RAL-Farbkarte K5.</li> <li>Standardmäßig werden KA-Konsolensätze wie folgt ausgeliefert:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Edelstahl, trowalisiert</li> <li>– Aluminium, natur eloxiert</li> <li>– Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006</li> </ul> </li> </ul>	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS</li> <li>Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)</li> <li>In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.</li> </ul>

#### Produktinformation

#### Farbvariante KA, KA-TW, KA-SW Konsole


Typ	KA-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

#### Bestellbeispiel

#### Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	KA-BS/C / 26.AAV.KS	
Typ	KA-BS022-VFO	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

#### Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.  
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

# CDP Konsolensätze

## Montagelösungen für Dachfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

#### Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

#### EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind in Zertifizierung

#### Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

#### Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Design



- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

#### Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Dokumentation



- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



# CDP Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510)

## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



## Produktinformation


bandgegenüber Montage

Typ	CDP-BS005-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAN.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00255	

## Bestandteile

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB001 / 26.CAE.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	
Adapterkonsole / Art.-Nr.		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	



## CDP-BS005-OM



# CDP Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 511)

## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



## Produktinformation

bandgegenüber Montage


Typ	CDP-BS005-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAN.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00256	

## Bestandteile

CDP-BS005-OM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB001 / 26.CAE.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	
Adapterkonsole / Art.-Nr.	CDP-AB001 / 26.CAB.KS	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	


## CDP-BS005-OM



# CDP Konsolensätze für Hueck® Serie 85E

## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



## Produktinformation


bandgegenüber Montage

Typ	CDP-BS008-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAR.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00254	

## Bestandteile

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB002 / 26.CAF.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	-	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	-	
Adapterkonsole / Art.-Nr.		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

## CDP-BS008-OM



# CDP Konsolensätze

## Farbvariante

### CDP-BS/C (26.CBC.KS)

#### Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden.</li> <li>Farbvariante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren CDP Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS</li> <li>Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> <li>Typ der gewünschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.</li> </ul>

#### Produktinformation

#### Farbvariante CDP Konsole


Typ	CDP-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.CBC.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

#### Bestellbeispiel

#### Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	CDP-BS/C / 26.CBC.KS	
Typ	CDP-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

#### Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert



# ZA Konsolensätze

## Montagelösungen für Dachfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

#### Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

#### EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

#### Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

#### Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

#### Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





# ZA Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510)

## Verwendung



### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



## Produktinformation

### bandgegenüber Montage

### seitliche Montage


Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	ZA-BS018-OM	ZA-BS017-SM
Art.-Nr. Set	27.BBS.KS	27.BBR.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00050	AD00049

## Bestandteile

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB013-SM / 27.BBK.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB003-OM / 27.BAN.KS	ZA-FB006-SM / 27.BBT.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

### ZA-BS018-OM

### ZA-BS017-SM





# ZA Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 511)

## Verwendung



### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



## Produktinformation

### bandgegenüber Montage

### seitliche Montage

Typ	ZA-BS019-OM	ZA-BS017-SM
Art.-Nr. Set	27.BBV.KS	27.BBR.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00052	AD00051

## Bestandteile


### ZA-BS019-OM

### ZA-BS017-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB013-SM / 27.BBK.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	ZA-FB006-SM / 27.BBT.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	ZA-BB002-OM / 27.BBU.KS	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	





### ZA-BS019-OM

### ZA-BS017-SM



# ZA Konsolensätze für Hueck® Serie 85E

## Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.</li> </ul>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.</li> </ul>  

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	ZA-BS014-OM	ZA-BS013-SM
Art.-Nr. Set	27.BBG.KS	27.BBF.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00048	AD00047


## Bestandteile

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB012-HU85E-OM / 27.BBJ.KS	ZA-SB011-HU85E-SM / 27.BBH.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB005 / 27.BBM.KS	ZA-FB005 / 27.BBM.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Adapterkonsole / Art.-Nr.		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

### ZA-BS014-OM



### ZA-BS013-SM



# ZA Konsolensätze

## Farbvariante

### ZA-BS/C (27.BAV.KS)

#### Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden.</li> <li>Farbvariante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren ZA Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS</li> <li>Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> <li>Typ der gewünschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.</li> </ul>

#### Produktinformation

#### Farbvariante ZA Konsole


Typ	ZA-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.BAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

#### Bestellbeispiel

#### Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	ZA-BS/C / 27.BAV.KS	
Typ	ZA-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

#### Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert



# SXD Konsolensätze

## Montagelösungen für Dachfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

#### Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

#### Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

#### Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

#### Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar

#### EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert





#### Feuchtigkeitsschutz

- Für Anwendungen in Feuchträumen oder Schwimmbädern stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausführungen optional zur Verfügung (WS-Ausführung)



# SXD Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510)

## Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage	Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.</li> </ul>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.</li> </ul>  

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS014-OM	ZA-BS013-SM
Art.-Nr. Set	27.CAZ.KS	27.CAY.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00170	AD00169

## Bestandteile

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB013-SM / 27.BBK.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB002 / 27.CAB.KS	SXD-FB005 / 27.CAE.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.		
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	





# SXD Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 511)

## Verwendung



### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Flügelrahmens durchbohrt werden.



## Produktinformation

### bandgegenüber Montage

### seitliche Montage

Typ	SXD-BS015-OM	SXD-BS013-SM
Art.-Nr. Set	27.CBA.KS	27.CAY.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00172	AD00171

## Bestandteile

### SXD-BS015-OM

### SXD-BS013-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB014-OM / 27.BBL.KS	ZA-SB013-SM / 27.BBK.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB002 / 27.CAB.KS	SXD-FB005 / 27.CAE.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Adapterkonsole / Art.-Nr.	68.102.73	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	


## SXD-BS015-OM

## SXD-BS013-SM



# SXD Konsolensätze für Hueck® Serie 85E

## Verwendung



## Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS012-OM	SXD-BS011-SM
Art.-Nr. Set	27.CAX.KS	27.CAW.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00168	AD00167

## Bestandteile

	SXD-BS012-OM	SXD-BS011-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB012-HU85E-OM / 27.BBJ.KS	ZA-SB011-HU85E-SM / 27.BBH.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB004 / 27.CAD.KS	SXD-FB004 / 27.CAD.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

## SXD-BS012-OM



## SXD-BS011-SM



# SXD Konsolensätze

## Farbvariante SXD-BS (27.CAV.KS)

### Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden.</li> <li>Farbvariante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren SXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.</li> </ul> </li> </ul>	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: SXD-BS, Art.-Nr.: 27.CAV.KS</li> <li>Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> <li>Typ der gewünschten Konsole, z.B: SXD-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.</li> </ul>


### Produktinformation Farbvariante SXD Konsole

Typ	SXD-BS	
Art.-Nr. Set	27.CAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

### Bestellbeispiel Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	SXD-BS / 27.CAV.KS	
Typ	SXD-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

### Beispiel Konsolensatz SXD-BS019-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert



# DXD Konsolensätze

## Montagelösungen für Dachfenster

### Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

#### Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

#### Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für maximale Lasteinleitungen (bis zu 3000N)

#### EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

#### Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

#### Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

#### Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

#### Design


- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

#### Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

#### Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





# DXD Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 510)

## Verwendung


### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



## Produktinformation

### bandgegenüber Montage

### seitliche Montage

Produktinformation	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS015-OM	DXD-BS016-SM
Art.-Nr. Set	27.ABM.KS	27.ABP.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00028	AD00027

## Bestandteile


### DXD-BS015-OM

### DXD-BS016-SM

Bestandteile	DXD-BS015-OM	DXD-BS016-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB019-HU1.0-OM / 27.ABA.KS	DXD-SB017-HU1.0-SM / 27.AAY.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	–	DXD-FB006-SM / 27.ABZ.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	DXD-BB001-OM / 27.AAA.KS	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

### DXD-BS015-OM

### DXD-BS016-SM





# DXD Konsolensätze für Hueck® Serie 1.0 (Blendrahmen 519 511)

## Verwendung



### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Die Gewindeplatte der Flügelkonsole (siehe roten Kreis) muß vor dem Zusammenbau des Flügelrahmens in die Profilkammer eingeschoben und entsprechend fixiert werden. Genaue Informationen zur Montage sind den D+H Anwendungszeichnungen zu entnehmen.



## Produktinformation

### bandgegenüber Montage

### seitliche Montage

Typ	DXD-BS017-OM	DXD-BS018-SM
Art.-Nr. Set	27.AC.B.KS	27.ACC.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00030	AD00029

## Bestandteile


### DXD-BS017-OM

### DXD-BS018-SM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB019-HU1.0-OM / 27.ABA.KS	DXD-SB017-HU1.0-SM / 27.AAY.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB005-OM / 27.ABX.KS	DXD-FB004-SM / 27.ABW.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	62mm / 27.AZV.KS	62mm / 27.AZV.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

### DXD-BS017-OM

### DXD-BS018-SM




Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindestdiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.

# DXD Konsolensätze für Hueck® Serie 85E

## Verwendung



### Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindesttiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



### Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion eine Mindesttiefe von 100mm aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



## Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-BS013-OM	DXD-BS014-SM
Art.-Nr. Set	27.ABH.KS	27.ABK.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00032	AD00031


## Bestandteile

	DXD-BS013-OM	DXD-BS014-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB027HU85E-OM / 27.ABJ.KS	DXD-SB025HU85E-SM / 27.ABG.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB002-OM / 27.ABY.KS	DXD-FB008-SM / 27.ACH.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	–
Abstützung / Art.-Nr.	62mm / 27.AZV.KS	87mm / 27.AZW.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

### DXD-BS013-OM



### DXD-BS014-SM



# DXD Konsolensätze

## Farbvariante

### DXD-BS/C (27.AAV.KS)

#### Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
<ul style="list-style-type: none"> <li>Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden.</li> <li>Farbvariante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst.</li> <li>Bei unseren DXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.</li> </ul> </li> </ul>	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: <ul style="list-style-type: none"> <li>Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS</li> <li>Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung</li> <li>Typ der gewünschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe)</li> <li>Stückzahl</li> <li>Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung)</li> <li>gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung</li> <li>In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.</li> </ul>

#### Produktinformation

#### Farbvariante DXD Konsole


Typ	DXD-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Pulverbeschichtung, Lackierung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

#### Bestellbeispiel

#### Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	DXD-BS/C / 27.AAV.KS	
Typ	DXD-BS012-SM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

#### Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert





WWW.DH-PARTNER.COM

**HÜBLER**

SICHERHEIT  
UND  
SERVICE

Mail: [info@huebler.de](mailto:info@huebler.de)  
Fax: 0 71 92 / 92 04 17  
Fon: 0 71 92 / 92 04- 0

web: [www.huebler.de](http://www.huebler.de)

Chemnitzer Straße 8  
71540 Murrhardt

© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek\_99.760.54, 1.0/07/12



D+H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Straße 28-32  
D-22949 Ammersbek  
Germany

Tel: +49 40 60565 0  
Fax: +49 40 60565 222  
E-Mail: [info@dh-partner.com](mailto:info@dh-partner.com)