



HÜBLER

SICHERHEIT
UND
SERVICE

D+H

D+H MECHATRONIC AG

Konsolenprogramm 2012 | Wicona®



Wicona®


Montagelösungen für Antriebe



Kippfenster,
Drehfenster,
einwärts öffnend

Aluminium,
integrierte Montage

- CDC Antrieb



Dachfenster,
auswärts öffnend

Aluminium-Profilsysteme

- KA Antrieb
- CDP Antrieb
- ZA Antrieb
- SXD Antrieb
- DXD Antrieb

Wicona®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
CDC Konsolensätze			4
Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster aus Aluminium			4
Serien Wictec Wicline 65; 77	CDC-BS043-IFI	25.AEG.KS	5
	CDC-BS044-IFI	25.AEH.KS	5
Serien Wictec Wicline 60E; 70E	CDC-BS045-IFI	25.AEJ.KS	7
	CDC-BS046-IFI	25.AEK.KS	7
Farboption			9
KA Konsolensätze			11
Montagelösungen für Dachfenster			11
Serie Wictec 50; 60	KA-BS002-VFO	26.AAJ.KS	12
	KA-TW-BS026-VFO	26.ACE.KS	12
	KA-SW-BS003-VFO	26.AAP.KS	12
Farboption			13
CDP Konsolensätze			15
Montagelösungen für Dachfenster			15
Serien Wictec 50; 60	CDP-BS002-OM	26.CAK.KS	16
Farboption			17
ZA Konsolensätze			19
Montagelösungen für Dachfenster			19
Serien Wictec 50; 60	ZA-BS001-OM	27.BAF.KS	20
	ZA-BS002-SM	27.BAE.KS	20
Farboption			21

Wicona®

Inhalt

Profilserie / Montageart	Konsolensatz	Art.-Nr.	Seite
SXD Konsolensätze			23
Montagelösungen für Dachfenster			23
Serien Wictec 50; 60	SXD-BS016-SM	27.CBB.KS	24
	SXD-BS017-OM	27.CBC.KS	24
Farboption			25
DXD Konsolensätze			27
Montagelösungen für Dachfenster			27
Serien Wictec 50; 60	DXD-BS003-OM	27.AAK.KS	28
	DXD-BS001-SM	27.AAG.KS	28
Farboption			29

CDC Konsolensätze

Montagelösungen für Kippfenster, Drehfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Design

- Keinerlei von außen sichtbare Befestigungsmittel

EN 12101-2 geprüft

- Im Gesamtsystem geprüfte Lösungen für RWA Anwendungen gemäß DIN EN 12101-2

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit – keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Erhalt der Mitteldichtung

- Beiliegende Motor-Abdeckblende garantiert optimale Befestigung der Mitteldichtung

Einfache Kettenabkopplung

- Abkopplung der Kette im Servicefall auch bei geschlossenem Flügel möglich

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben


- Die Flügelkonsole ist optional in Sonderfarbe nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Einfache Verwendungsübersicht

- Einfache Auswahl der richtigen Beschläge über D+H Verwendungstabelle






Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDC Konsolensätze für Wicona® Wicline Serien 65; 77*



Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend	Drehfenster einwärts öffnend
- Mindesthöhe Blendrahmen-ansicht innen 40mm - Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  	- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm DIN-links: - Standardkette bis 350mm Hub - SBD-Kette bis 150mm Hub  DIN-rechts  

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS043-IFI	CDC-BS044-IFI
Art.-Nr. Set	25.AEG.KS	25.AEH.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	siehe Rückseite	siehe Rückseite

Bestandteile	CDC-BS043-IFI	CDC-BS044-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB017 / 25.ADZ.KS	CDC-SB017 / 25.ADZ.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB003 / 25.AAN.KS	CDC-FB003 / 25.AAN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP003 / 25.AAP.KS	CDC-CP007 / 25.ABJ.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite		

CDC-BS043-IFI	CDC-BS044-IFI
	

Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile

Flügelprofile

Wicona® Serie Wicline 65

101 1003	101 1105	101 1122	101 1041
101 1008	101 1106	101 1130	101 1042
101 1102	101 1107	101 1133	101 1043
101 1103	101 1111	101 1134	101 1071
101 1104	101 1112		101 1072
			101 1073

Wicona® Serie Wicline 65 verdeckter Flügel

101 1003*	101 1105*	101 1122*	101 1052
101 1008*	101 1106*	101 1130*	101 1053
101 1102*	101 1107*	101 1133*	101 1054
101 1103*	101 1111*	101 1134*	101 1055
101 1104*	101 1112*		

* nur mit Zusatzprofil 301 1019

Wicona® Serie Wicline 77

101 1203	101 1305	101 1322	101 1241
101 1208	101 1306	101 1330	101 1242
101 1302	101 1307	101 1333	101 1243
101 1303	101 1311	101 1334	101 1271
101 1304	101 1312		101 1272

Wicona® Serie Wicline 77 verdeckter Flügel

101 1203*	101 1311*	101 1322*	101 1252
101 1208*	101 1312*	101 1330*	101 1253
101 1302*	101 1305*	101 1333*	101 1254
101 1303*	101 1306*	101 1334*	101 1255
101 1304*	101 1307*		

* nur mit Zusatzprofil 301 1019

AD-Zeichnungsnummern




CDC-BS043-IFI

CDC-BS044-IFI

Wicline 65	AD00187	AD00187
Wicline 65 verdeckter Flügel	AD00188	AD00188
Wicline 77	AD00189	AD00189
Wicline 77 verdeckter Flügel	AD00190	AD00190

CDC Konsolensätze für Wicona® Wicline Serien 60E; 70E*



Verwendung

Kipfenster einwärts öffnend	Drehfenster einwärts öffnend
- Mindesthöhe Blendrahmen-ansicht innen 40mm - Mindest-Blendrahmenbreite 700mm (CDC; 350er Gehäuse) bzw. 950mm (CDC; 600er Gehäuse), bei Blendrahmen mit 40mm Ansichtshöhe innen  	- Mindesthöhe Blendrahmenansicht innen 40mm - DIN-links: - Standardkette bis 350mm Hub - SBD-Kette bis 150mm Hub  

Achtung: CDC-Gebrauchsanleitung insbesondere Drucklastdiagramm und Mindest-Flügelhöhe/-breite beachten!

Produktinformation	CDC, 350er Gehäuse	CDC, 600er Gehäuse
Typ	CDC-BS045-IFI	CDC-BS046-IFI
Art.-Nr. Set	25.AEJ.KS	25.AEK.KS
Montageart	profilintegriert	profilintegriert
Verwendetes Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	siehe Rückseite	siehe Rückseite

Bestandteile	CDC-BS045-IFI	CDC-BS046-IFI
Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDC-SB018 / 25.AEA.KS	CDC-SB018 / 25.AEA.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDC-FB003 / 25.AAN.KS	CDC-FB003 / 25.AAN.KS
Abdeckblende / Art.-Nr.	CDC-CP003 / 25.AAP.KS	CDC-CP007 / 25.ABJ.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	
*Detaillierte Informationen zu den Profilserien, Blend- und Flügelrahmen, siehe Verwendungsübersicht auf der Rückseite		

CDC-BS045-IFI	CDC-BS046-IFI
	

Übersicht Profilserien inkl. Blend- und Flügelrahmen

Blendrahmenprofile			Flügelprofile
Wicona® Wicline 60E			
101 1443 101 1453 101 1460	101 1461 101 1462 101 1463	101 1464 101 1465 101 1467	101 1491 101 1492 101 1493
Wicona® Wicline 60E verdeckter Flügel			
101 1443* 101 1453* 101 1460*	101 1461* 101 1462* 101 1463*	101 1464* 101 1465* 101 1467*	101 1496
* nur mit Zusatzprofil 530 015			
Wicona® Wicline 70E			
101 1503 101 1504 101 1510	101 1511 101 1512 101 1513	101 1514 101 1515 101 1517	101 1541 101 1542 101 1543
Wicona® Wicline 70E verdeckter Flügel			101 1072 101 1073
101 1503 101 1504 101 1510	101 1511 101 1512 101 1513	101 1514 101 1515 101 1517	101 1539 101 1546
			101 1072 101 1073

AD-Zeichnungsnummern	CDC-BS045-IFI	CDC-BS046-IFI
Wicline 60E	AD00191	AD00191
Wicline 60E verdeckter Flügel	AD00193	AD00193
Wicline 70E	AD00192	AD00192
Wicline 70E verdeckter Flügel	AD00194	AD00194

CDC Konsolensätze

Farbvariante

CDC-BS/C (25.AC.V.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
- Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren CDC-Konsolen wird die Flügelkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5. - Die RAL-Farben 9006/9007/9016 und der DB-Farbtone 703 können in kürzeren Lieferzeiten angeboten werden.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: CDC-BS/C, Art.-Nr. 25.AC.V.KS - Typ der zu lackierenden Konsole, z.B.: CDC-BS034-IFI (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack)

Produktinformation

Farbvariante CDC Konsole


Typ	CDC-BS/C	
Art.-Nr. Set	25.AC.V.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	CDC-BS/C / 25.AC.V.KS	
Typ	CDC-BS034-IFI	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Naßlack	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel CDC-BS/C



bleiben immer schwarz

Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Abdeckblenden, Rahmenkonsole, Splinte und Schrauben werden nicht lackiert.

Flügelkonsole wird in Farbe RAL xxxx lackiert

RAL 9006*	Weißaluminium
RAL 9007*	Graualuminium
RAL 9016*	Verkehrsweiß
DB 703*	

*Die Farben können nur Anhaltspunkte sein. Die Druckfarben können die Lackierung nicht so schön wiedergeben, wie sie in Wirklichkeit sind.

KA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem
- keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze wurden in Verbindung mit einem NRW nach DIN EN 12101-2 geprüft (die Klassifizierungsberichte werden z.T. noch erstellt)

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang


- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



KA Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50/60


Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend



Produktinformation	KA	KA-TW	KA-SW
Typ	KA-BS002-VFO	KA-TW-BS026-VFO	KA-SW-BS003-VFO
Art.-Nr. Set	26.AAJ.KS	26.ACE.KS	26.AAP.KS
Montageart	aufgesetzt	aufgesetzt	aufgesetzt
Rahmenmaterial	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster	Aluminiumfenster
AD-Zeichnungsnummer	AD00076	AD00106	AD00062

Bestandteile	KA-BS002-VFO	KA-TW-BS026-VFO	KA-SW-BS003-VFO
Flügelkonsole / Art.-Nr.	KA-SB001 / 26.AAA.KS	KA-SB001 / 2x 26.AAA.KS	KA-SB001 / 2x 26.AAA.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	KA-FB004 / 26.AAH.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS	KA-FB005 / 26.AAN.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial		



KA Konsolensätze

Farbvariante

KA-BS/C (26.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

RAL-Farbsystem	Bestellvorgang
- Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren KA-Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet, gemäß RAL-Farbkarte K5. - Standardmäßig werden KA-Konsolensätze wie folgt ausgeliefert: - Edelstahl, trowalisiert - Aluminium, natur eloxiert - Gussbauteile, pulverbeschichtet RAL 9006	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: KA-BS/C, Art.-Nr.: 26.AAV.KS - Typ der zu lackierenden Konsole, z.B: KA-BS022-VFO (ggf. unter Zuhilfenahme der Planungshilfe zum schnellen Auffinden des geeigneten Konsolensatzes) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - Verfahren (Lackierung oder Pulverbeschichtung) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Sammelpack) - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante KA, KA-TW, KA-SW Konsole


Typ	KA-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	KA-BS/C / 26.AAV.KS	
Typ	KA-BS022-VFO	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Sammelpack	

Beispiel Konsolensatz KA-BS022-VFO



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert!

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

CDP Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind in Zertifizierung

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design



- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar



CDP Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50; 60

Verwendung

Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage



Produktinformation

bandgegenüber Montage


Typ	CDP-BS002-OM	
Art.-Nr. Set	26.CAK.KS	
Verwend. Antriebe	CDP; alle Ausführungen	
Art.-Nr. Variante	26.CBC.KS	
AD-Zeichnungsnummer	AD00246	

Bestandteile

CDP-BS002-OM

Flügelkonsole / Art.-Nr.	CDP-SB001 / 26.CAA.KS	
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	CDP-FB002 / 26.CAF.KS	
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	
Gewindeplatte / Art.-Nr.	–	
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

CDP-BS002-OM



CDP Konsolensätze

Farbvariante

CDP-BS/C (26.CBC.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren CDP Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: CDP-BS/C, Art.-Nr.: 26.CBC.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: CDP-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante CDP Konsole


Typ	CDP-BS/C	
Art.-Nr. Set	26.CBC.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	CDP-BS/C / 26.CBC.KS	
Typ	CDP-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz CDP-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

ZA Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design


- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar





ZA Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50; 60

Verwendung



Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Wicona Flügelrahmens durchbohrt werden.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Wicona Flügelrahmens durchbohrt werden.




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	ZA-BS001-OM	ZA-BS002-SM
Art.-Nr. Set	27.BAF.KS	27.BAE.KS
Verwend. Antriebe	ZA; alle Ausführungen	ZA; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.BAV.KS	27.BAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00037	AD00038


Bestandteile

	ZA-BS001-OM	ZA-BS002-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB001-OM / 27.BAB.KS	ZA-SB002-SM / 27.BAD.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	ZA-FB002-SM / 27.BAJ.KS	ZA-FB002-SM / 27.BAJ.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

ZA-BS001-OM



ZA-BS002-SM



ZA Konsolensätze

Farbvariante ZA-BS/C (27.BAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren ZA Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: ZA-BS/C, Art.-Nr.: 27.BAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: ZA-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation


Typ	ZA-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.BAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	ZA-BS/C / 27.BAV.KS	
Typ	ZA-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz ZA-BS004-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

SXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für hohe Lastenleitungen bis zu 1500N

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation


- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Feuchtigkeitsschutz

- Für Anwendungen in Feuchträumen oder Schwimmbädern stehen feuchtigkeitsresistente Konsolensatz-Ausführungen optional zur Verfügung (WS-Ausführung)




SXD Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50; 60

Verwendung


Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Wicona Flügelrahmens durchbohrt werden.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Zum Einziehen der Blindnietmutter müssen ggf. beide Profilwandungen des Wicona Flügelrahmens durchbohrt werden.



Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	SXD-BS017-OM	SXD-BS016-SM
Art.-Nr. Set	27.CBC.KS	27.CBB.KS
Verwend. Antriebe	SXD; alle Ausführungen	SXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.CAV.KS	27.CAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00174	AD00173

Bestandteile

	SXD-BS017-OM	SXD-BS016-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	ZA-SB001-OM / 27.BAB.KS	ZA-SB002-SM / 27.BAD.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	SXD-FB001 / 27.CAA.KS	SXD-FB001 / 27.CAA.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Adapterkonsole / Art.-Nr.	–	–
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

SXD-BS017-OM



SXD-BS016-SM



SXD Konsolensätze

Farbvariante SXD-BS (27.CAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren SXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: SXD-BS, Art.-Nr.: 27.CAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: SXD-BS004-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante SXD Konsole


Typ	SXD-BS	
Art.-Nr. Set	27.CAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Lackierung, Pulverbeschichtung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben Farbvariante

Typ / Art.-Nr. Variante	SXD-BS / 27.CAV.KS	
Typ	SXD-BS004-OM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	

Beispiel Konsolensatz SXD-BS019-OM



Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt.
Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

DXD Konsolensätze

Montagelösungen für Dachfenster

Argumente, die für D+H Montagelösungen sprechen

Effizienz

- Zeitsparende Montage durch optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

Hohe Belastbarkeit

- Montagelösungen ausgelegt für maximale Lasteinleitungen (bis zu 3000N)

EN 12101-2 geprüft

- Konsolensätze und deren Montagelösungen sind nach EN12101-2 geprüft und zertifiziert

Schnelle Montage

- Konsolen sind sofort montagebereit, keine zusätzlichen Anpassungsarbeiten am Beschlag notwendig

Funktionssicherheit

- Optimale Abstimmung der Konsolen auf die jeweiligen Antriebstypen garantieren absolute System-Funktionssicherheit

Komplettlieferumfang

- Alle zur Montage notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der Konsolensätze enthalten

Design

- Funktionales Design welches auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügt

Sonderfarben

- Alle Konsolensätze sind optional in Sonderfarben nach dem Farbregister RAL Classic (Farbfächer RAL-K5) lieferbar (lackiert oder pulverbeschichtet)

Dokumentation

- Fenster- und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen verfügbar






DXD Konsolensätze für Wicona® Serie Wictec 50; 60

Verwendung




Dachfenster auswärts öffnend, bandgegenüber Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 90mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.



Dachfenster auswärts öffnend, seitliche Montage

- Damit die Abstützung der Rahmenkonsole am Riegel angewendet werden kann, muss die bauseitige Riegelkonstruktion 115mm Mindesttiefe aufweisen. Ohne Abstützung ist nur eine Lasteinleitung von ca. 1500N möglich.




Produktinformation

	bandgegenüber Montage	seitliche Montage
Typ	DXD-B003-OM	DXD-B001-SM
Art.-Nr. Set	27.AAK.KS	27.AAG.KS
Verwend. Antriebe	DXD; alle Ausführungen	DXD; alle Ausführungen
Art.-Nr. Variante	27.AAV.KS	27.AAV.KS
AD-Zeichnungsnummer	AD00015	AD00016


Bestandteile

	DXD-B003-OM	DXD-B001-SM
Flügelkonsole / Art.-Nr.	DXD-SB023-OM / 27.ABE.KS	DXD-SB021-SM / 27.ABC.KS
Rahmenkonsole / Art.-Nr.	DXD-FB001-OM / 27.ABT.KS	DXD-FB003-SM / 27.ABR.KS
Basiskonsole / Art.-Nr.	–	–
Gewindeplatte / Art.-Nr.	6x12x150mm / 65.401.93	6x12x150mm / 65.401.93
Abstützung / Art.-Nr.	37mm / 27.AZZ.KS	75mm / 27.AZX.KS
Lieferumfang	Sets komplett inkl. Befestigungsmaterial	

DXD-B003-OM



DXD-B001-SM



DXD Konsolensätze

Farbvariante

DXD-BS/C (27.AAV.KS)

Bestellung und Lieferumfang

Option	Bestellvorgang
- Über die Konsolenvariante kann sowohl der Konsolensatz als auch Flügel-, Rahmen- und Basiskonsole als lackierte Ausführung bestellt werden. - Farbvariante: - Die RAL-Farbsysteme sind Normungen des RAL-Instituts für Farben. Bekannt ist vor allem die heute „RAL CLASSIC“ genannte Farbreihe mit vierstelligen Farbnummern, die seit 1927 besteht und heute 210 Farben umfasst. - Bei unseren DXD Konsolen wird die Flügel- und Rahmenkonsole in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe lackiert und pulverbeschichtet, gemäß Farbfächer RAL K5.	Bitte geben Sie bei einer Bestellung folgende Informationen an: - Variante: Typ: DXD-BS/C, Art.-Nr.: 27.AAV.KS - Verfahren: Lackierung oder Pulverbeschichtung - Typ der gewünschten Konsole, z.B: DXD-BS012-OM (ggf. unter zu Hilfenahme der Planungshilfe) - Stückzahl - Verpackung (Einzelpack oder Mehrfachverpackung) - gewünschte Farbe (4stellige RAL-Nummer) ggf. mit Farbbezeichnung - In Abhängigkeit der Anzahl der zu lackierenden Teile variieren die Aufpreise für die Lackierung.

Produktinformation

Farbvariante DXD Konsole


Typ	DXD-BS/C	
Art.-Nr. Set	27.AAV.KS	
Farbsystem	RAL Classic K5 (weitere Farben auf Anfrage)	
Verfahren	Pulverbeschichtung, Lackierung	
Lieferumfang	wie Standardausführung	

Bestellbeispiel

Musterangaben

Typ / Art.-Nr. Variante	DXD-BS/C / 27.AAV.KS	
Typ	DXD-BS012-SM	
gewünschte Farbe	RAL 9016 Reinweiß	
Verfahren	Lackierung (Naßlack)	
Stückzahl	100	
Verpackung	Mehrfachverpackung	


Beispiel Konsolensatz DXD-BS012-OM




Lackierte Teile sind zur Verdeutlichung rot dargestellt. Schrauben und Splinte werden nicht lackiert.

Teile werden in Sonderfarbe RAL xxxx lackiert

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for taking notes.

Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for taking notes.

WWW.DH-PARTNER.COM



Mail: info@huebler.de
Fax: 0 71 92 / 92 04 17
Fon: 0 71 92 / 92 04- 0

web: www.huebler.de

Chemnitzer Straße 8
71540 Murrhardt

© 2012 D+H Mechatronic AG, Ammersbek_99.760.48, 1.0/07/12



D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
D-22949 Ammersbek
Germany

Tel: +49 40 60565 0
Fax: +49 40 60565 222
E-Mail: info@dh-partner.com